

HAUSTÜREN ALUMINIUM





MODELL 1

FARBE	RAL 7016
BESCHLAG	Edelstahl-Griff 0910 über die gesamte Höhe, gerade Stützen
VARIANTE	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend

i ACHTUNG: Fertigung des Modells ist in Holzdekor-Pulverbeschichtung möglich.

MODELL 2

FARBE	RAL 9016
GLAS	4TF/14/4/14/4TF mit warmer Kante
DETAILS	Fräsung 16 mm nur außen
BESCHLAG	Edelstahl-Griff 0940 L=1400/1200, schräge Stützen
VARIANTE	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend





MODELL 3

FARBE	RAL 9006
GLAS	4TF/14/4/14/4TF mit warmer Kante
DETAILS	Gefräste Edelstahl-Applikationen oben und unten, von der Außensteite
BESCHLAG	Edelstahl-Griff 0940 L=1600/1400, schräge Stützen
VARIANTE	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend

i ACHTUNG: Fertigung des Modells ist in Holzdekor-Pulverbeschichtung möglich.

MODELL 4

FARBE	RAL 9006
GLAS	4TF/14/4/14/4TF mit warmer Kante
DETAILS	Fräsung nur außen
BESCHLAG	Edelstahl-Griff 0940 L=500/300, schräge Stützen
VARIANTE	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend






MODELL 5

FARBE	RAL 7016
GLAS	4TF/14/4 SATINATO/14/4TF mit warmer Kante
BESCHLAG	Edelstahl-Griff 0940 L=500/300, schräge Stützen
VARIANTE	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend

i ACHTUNG: Fertigung des Modells ist in Holzdekor-Pulverbeschichtung möglich.





MODELL 6

FARBE	RAL 7001
GLAS	4TF/14/4/14/4TF, mit warmer Kante.
DETAILS	Fräsung nur außen.
BESCHLAG	Edelstahl-Griff 0940 L=1300/1100, schräge Stützen.
VARIANTE	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend

MODELL 7

FARBE	RAL 9016
GLAS	4TF/14/4 Satinato mit klaren Streifen/14/4TF mit warmer Kante
DETAILS	Fräsung und Edelstahl Applikationen nur außen
BESCHLAG	Edelstahl-Griff 0940 L=600/400, schräge Stützen
VARIANTE	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend





MODELL 8


FARBE	RAL 7016
GLAS	4TF/14/4 Satinato mit klaren Streifen/14/4TF mit warmer Kante
DETAILS	Fräsung nur außen
BESCHLAG	Edelstahl-Griff 0940 L=1400/1200, schräge Stützen
VARIANTE	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend

MODELL 9

FARBE	RAL 7016
GLAS	4TF/14/4 Satinato/14/4TF mit warmer Kante
DETAILS	Edelstahl Applikationen nur außen
BESCHLAG	Edelstahl-Griff 0940 L=500/300, schräge Stützen
VARIANTE	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend

i ACHTUNG: Fertigung des Modells ist in Holzdekor-Pulverbeschichtung möglich.





MODELL 10

FARBE	RAL 7001
GLAS	4TF/14/4/14/4TF, mit warmer Kante
DETAILS	Fräsung nur außen
BESCHLAG	Edelstahl-Griff 0940 L=500/300, schräge Stützen
VARIANTE	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend





MODELL 11

FARBE	RAL 7012
GLAS	4TF/14/4 Satinato mit klaren Streifen/14/4TF mit warmer Kante
DETAILS	Fräsung nur außen
BESCHLAG	Edelstahl-Griff 0940 L=500/300, schräge Stützen
VARIANTE	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend

MODELL 12

FARBE	RAL 9016
GLAS	4TF/14/4 Satinato mit klaren Streifen/14/4TF mit warmer Kante
DETAILS	Fräsung und Edelstahl Applikation nur außen
BESCHLAG	Edelstahl-Griff 0940 L=500/300, schräge Stützen
VARIANTE	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend






MODELL 13

FARBE	RAL 9007
GLAS	4TF/14/4 /14/4TF, mit warmer Kante
DETAILS	Fräsung nur außen
BESCHLAG	Edelstahl-Griff 0960 in Bogen-Form L=1300 mm
VARIANTE	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend

MODELL 14

FARBE	RAL 3004
GLAS	4TF/14/4 /14/4TF, mit warmer Kante
DETAILS	Fräsung nur außen
BESCHLAG	Edelstahl-Griff 0940 L=500/300, schräge Stützen
VARIANTE	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend





MODELL 15

FARBE

RAL 7016

GLAS

4TF/14/4 /14/4TF, mit warmer Kante

DETAILS

Fräsung nur außen

BESCHLAG

Edelstahl-Griff 0940 L=500/300, schräge Stützen

VARIANTE

Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend,
beidseitig flügelüberdeckend





MODELL 16

FARBE	RAL 9016
GLAS	4TF/14/4 Satinato mit klaren Felder/14/4TF mit warmer Kante
DETAILS	Fräsung und Edelstahl Applikationen nur außen
BESCHLAG	Edelstahl-Griff 0940 L=500/300, schräge Stützen
VARIANTE	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend

MODELL 17

FARBE	RAL 9006
GLAS	4TF/14/4 Satinato mit klare Streife/14/4TF mit warmer Kante
DETAILS	Fräsung nur außen
BESCHLAG	Edelstahl-Griff 0940 L=500/300, schräge Stützen
VARIANTE	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend






MODELL 18

FARBE	RAL 7001
GLAS	4TF/14/4 Satinato /14/4TF, mit warmer Kante
DETAILS	Fräsung und Edelstahl Applikationen nur außen
BESCHLAG	Edelstahl-Griff 0940 L=1600/1400, schräge Stützen
VARIANTE	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend

MODELL 19

FARBE	RAL 7012
GLAS	4TF/14/4 Satinato mit klaren Streifen 16mm /14/4TF, mit warmer Kante
DETAILS	Fräsung nur außen
BESCHLAG	Edelstahl-Griff 0940 L=1600/1400, schräge Stützen
VARIANTE	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend





MODELL 20


FARBE	DB 703
GLAS	4TF/14/4 Satinato mit klaren Streifen/14/4TF mit warmer Kante
DETAILS	Fräsung und Edelstahl Applikationen nur außen
BESCHLAG	Edelstahl-Griff 0940 L=500/300, schräge Stützen
VARIANTE	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend





MODELL 21

FARBE	RAL 7001
GLAS	4TF/14/4 Satinato mit klarem Rand/14/4TF mit warmer Kante
DETAILS	Fräsung nur außen
BESCHLAG	Edelstahl-Griff 0940 L=1600/1400, schräge Stützen
VARIANTE	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend



MODELL 22

FARBE	RAL 7016
GLAS	4TF/14/4 Satinato mit klaren Streifen/14/4TF mit warmer Kante
DETAILS	Fräsung nur außen
BESCHLAG	Edelstahl-Griff 0940 L=500/300, schräge Stützen
VARIANTE	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend



MODELL 23

FARBE	RAL 9007
GLAS	4TF/14/4 Satinato mit klarem Rand und Streifen/14/4TF mit warmer Kante
DETAILS	Gefräste Edelstahl-Applikation nur außen, drei waagerechte Edelstahl-Griffe an der Edelstahl-Applikation montiert
BESCHLAG	Edelstahl-Griff 0940 L=1500/1300, schräge Stützen
VARIANTE	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend



MODELL 24

FARBE	RAL 7001
GLAS	4TF/14/4 Satinato mit klaren Streifen/14/4TF mit warmer Kante
DETAILS	Gefräste Edelstahl-Applikationen von der Außenseite
BESCHLAG	Edelstahl-Griff 0940 L=500/300, schräge Stützen
VARIANTE	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend



MODELL 25

FARBE	RAL 3004/ RAL 7016
GLAS	4TF/14/4 Satinato mit klaren Streifen/14/4TF mit warmer Kante.
DETAILS	Fräsung nur außen.
BESCHLAG	Edelstahl-Griff 0940 L=1400/1200, schräge Stützen.
VARIANTE	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend





MODELL **26**

FARBE	RAL 7012
GLAS	4TF/14/4 Satinato/14/4TF, mit warmer Kante
DETAILS	Fräsung und Edelstahl Applikationen nur außen
BESCHLAG	Edelstahl-Griff 0940 L=800/600, schräge Stützen
VARIANTE	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend

MODELL **27**

FARBE	RAL 9016
GLAS	4TF/14/4/14/4TF, mit warmer Kante
DETAILS	Fräsung nur außen
BESCHLAG	Edelstahl-Griff 0940 L=1600/1400, schräge Stützen
VARIANTE	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend





MODELL 28

FARBE	RAL 7001
GLAS	4TF/14/4 Satinato mit klarem Rand und Streifen/14/4TF mit warmer Kante
DETAILS	Fräsung nur außen
BESCHLAG	Edelstahl-Griff 0940 L=500/300, schräge Stützen
VARIANTE	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend

MODELL 29

FARBE	RAL 9006
GLAS	4TF/14/4/14/4TF, mit warmer Kante
DETAILS	Fräsung nur außen
BESCHLAG	Edelstahl-Griff 0940 L=1600/1400, schräge Stützen
VARIANTE	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend





MODELL 30

FARBE	DB 703
GLAS	4TF/14/4/14/4TF, mit warmer Kante
DETAILS	Fräsung und Edelstahl Applikationen nur außen
BESCHLAG	Edelstahl-Griff 0940 L=500/300, schräge Stützen
VARIANTE	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend





MODELL 31

FARBE	RAL 9016
GLAS	4TF/14/4 Satinato mit klaren Streifen/14/4TF mit warmer Kante
DETAILS	Fräsung nur außen
BESCHLAG	Edelstahl-Griff 0940 L=1200/1000, schräge Stützen
VARIANTE	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend

MODELL 32

FARBE	RAL 7001
GLAS	4TF/14/4 Satinato/14/4TF, mit warmer Kante
DETAILS	Fräsung nur außen
BESCHLAG	Edelstahl-Griff 0960 in Bogen-Form L=800 mm
VARIANTE	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend





MODELL 33

FARBE	RAL 7012
GLAS	4TF/14/4 Satinato mit klaren Streifen/14/4TF mit warmer Kante
DETAILS	Fräsung nur außen
BESCHLAG	Edelstahl-Griff 0940 L=1500/1300, schräge Stützen
VARIANTE	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend

MODELL 34

FARBE	RAL 3004
GLAS	4TF/14/4/14/4TF, mit warmer Kante
DETAILS	Fräsung nur außen
BESCHLAG	Edelstahl-Griff 0940 L=1700/1500, schräge Stützen
VARIANTE	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend





MODELL **35**

FARBE	RAL 7016
GLAS	4TF/14/4/14/4TF, mit warmer Kante
DETAILS	Fräsung nur außen. Edelstahl Applikationen beidseitig
BESCHLAG	Edelstahl-Griff 0960 in Bogen-Form L=1300 mm
VARIANTE	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend





MODELL 36

FARBE	RAL 7012
GLAS	4TF/14/4 Satinato mit klaren Streifen/14/4TF mit warmer Kante
DETAILS	Fräsung nur außen
BESCHLAG	Edelstahl-Griff 0940 L=1200/1000, schräge Stützen
VARIANTE	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend

MODELL 37

FARBE	RAL 9006
GLAS	4TF/14/4 Satinato mit klarem Rand und Streifen/14/4TF mit warmer Kante
DETAILS	Fräsung nur außen
BESCHLAG	Edelstahl-Griff 0940 L=500/300, schräge Stützen
VARIANTE	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend





MODELL 38

FARBE	RAL 9016
GLAS	4TF/14/4 Satinato mit klaren Streifen/14/4TF mit warmer Kante
DETAILS	Fräsung nur außen
BESCHLAG	Edelstahl-Griff 0940 L=500/300, schräge Stützen
VARIANTE	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend

MODELL 39

FARBE	RAL 7001
GLAS	4TF/14/4 Satinato mit klaren Streifen/14/4TF mit warmer Kante
DETAILS	Fräsung und Edelstahl Applikationen nur außen
BESCHLAG	Edelstahl-Griff 0940 L=500/300, schräge Stützen
VARIANTE	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend



MODELL 40

FARBE	RAL 7016
GLAS	4TF/14/4 Satinato mit klarem Rand/14/4TF mit warmer Kante
DETAILS	Unten Edelstahl Applikation 130mm nur außen
BESCHLAG	Edelstahl-Griff 0940 L=500/300, schräge Stützen
VARIANTE	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend

i ACHTUNG: Fertigung des Modells ist in Holzdekor-Pulverbeschichtung möglich.





MODELL 41

FARBE	RAL 9007
GLAS	4TF/14/4/14/4TF, mit warmer Kante
DETAILS	Edelstahl Applikationen nur außen
BESCHLAG	Edelstahl-Griff 0940 L=500/300, schräge Stützen
VARIANTE	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend

i ACHTUNG: Fertigung des Modells ist in Holzdekor-Pulverbeschichtung möglich.



MODELL 42

FARBE	DB 703
GLAS	4TF/14/4 Satinato mit klarem Rand/14/4TF mit warmer Kante. Achtung mittlere Scheibe mit drei klaren Streifen
DETAILS	Fräsung nur außen
BESCHLAG	Edelstahl-Griff 0940 L=1200/1000, schräge Stützen
VARIANTE	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend



MODELL 43

FARBE	RAL 7001
GLAS	4TF/14/4 Satinato mit klaren Streifen/14/4TF mit warmer Kante
DETAILS	Fräsung und Edelstahl Applikation nur außen
BESCHLAG	Edelstahl-Griff 0940 L=1500/1300, schräge Stützen
VARIANTE	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend

MODELL 44

FARBE	RAL 7012
DETAILS	Fräsung und Edelstahl Applikation unten 130mm nur außen
BESCHLAG	Edelstahl-Griff 0940 L=1400/1200, schräge Stützen
VARIANTE	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend





MODELL 45


FARBE	RAL 9016
GLAS	4TF/14/4/14/4TF, mit warmer Kante
DETAILS	Edelstahl Applikation nur außen
BESCHLAG	Edelstahl-Griff 0960 in Bogen-Form L=800 mm
VARIANTE	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend

i ACHTUNG: Fertigung des Modells ist in Holzdekor-Pulverbeschichtung möglich.

MODELL 46

FARBE	RAL 3004
GLAS	4TF/14/4 Satinato mit klaren Streifen/14/4TF mit warmer Kante
DETAILS	Edelstahl Applikationen nur außen
BESCHLAG	Edelstahl-Griff 0940 L=500/300, schräge Stützen
VARIANTE	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend

i ACHTUNG: Fertigung des Modells ist in Holzdekor-Pulverbeschichtung möglich.





MODELL 47

FARBE	RAL 7001
GLAS	4TF/14/4/14/4TF, mit warmer Kante
DETAILS	Fräsung nur außen
BESCHLAG	Edelstahl-Griff 0940 L=1100/900, schräge Stützen
VARIANTE	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend





MODELL 48

FARBE	RAL 9006
GLAS	4TF/14/4/14/4TF, mit warmer Kante
DETAILS	Fräsung nur außen
BESCHLAG	Edelstahl-Griff 0960 in Bogen-Form L=1300 mm
VARIANTE	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend

MODELL 49


FARBE	RAL 9007
GLAS	4TF/14/4 Satinato mit klaren Streifen/14/4TF mit warmer Kante
DETAILS	Fräsung nur außen
BESCHLAG	Edelstahl-Griff 0960 in Bogen-Form L=800 mm
VARIANTE	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend





MODELL **50**

FARBE	RAL 7001
DETAILS	Fräsung nur außen
BESCHLAG	Edelstahl-Griff 0960 in Bogen-Form L=800 mm
VARIANTE	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend





MODELL 51

FARBE	RAL 7016
GLAS	4TF/14/4 Satinato mit klarem Rand/14/4TF mit warmer Kante
BESCHLAG	Edelstahl-Griff 0940 L=1600/1400, schräge Stützen
VARIANTE	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend

i ACHTUNG: Fertigung des Modells ist in Holzdekor-Pulverbeschichtung möglich.

MODELL 52

FARBE	DB 703
GLAS	4TF/14/4 Satinato/14/4TF, mit warmer Kante
DETAILS	Edelstahl Applikation nur außen
BESCHLAG	Edelstahl-Griff 0940 L=1000/800, schräge Stützen
VARIANTE	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend

i ACHTUNG: Fertigung des Modells ist in Holzdekor-Pulverbeschichtung möglich.





MODELL 53

FARBE	RAL 9006
GLAS	4TF/14/4 Satinato/14/4TF, mit warmer Kante
DETAILS	Edelstahl Applikation nur außen
BESCHLAG	Edelstahl-Griff 0940 L=500/300, schräge Stützen
VARIANTE	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend

i ACHTUNG: Fertigung des Modells ist in Holzdekor-Pulverbeschichtung möglich.

MODELL 54

FARBE	RAL 9016 / 7012
GLAS	4TF/14/4 Satinato mit klaren Streifen/14/4TF mit warmer Kante
DETAILS	Fräsung und Edelstahl Applikation nur außen
BESCHLAG	Edelstahl-Griff 0940 L=1400/1200, schräge Stützen
VARIANTE	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend





MODELL 55

FARBE	RAL 7001
GLAS	4TF/14/4 Satinato mit klaren Streifen/14/4TF mit warmer Kante
DETAILS	Edelstahl Applikation nur außen
BESCHLAG	Edelstahl-Griff 0940 L=1500/1300, schräge Stützen
VARIANTE	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend

i ACHTUNG: Fertigung des Modells ist in Holzdekor-Pulverbeschichtung möglich.





MODELL 56

FARBE	RAL 3004 / 7016
GLAS	4TF/14/4 Satinato /14/4TF, mit warmer Kante
DETAILS	Edelstahl Applikation nur außen
BESCHLAG	Edelstahl-Griff 0940 L=500/300, schräge Stützen
VARIANTE	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend

i ACHTUNG: Fertigung des Modells ist in Holzdekor-Pulverbeschichtung möglich.

MODELL 57

FARBE	RAL 9006
GLAS	4TF/14/4 Satinato/14/4TF, mit warmer Kante
DETAILS	Fräsung nur außen
BESCHLAG	Edelstahl-Griff 0940 L=500/300, schräge Stützen
VARIANTE	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend





MODELL 58

FARBE	DB 703
GLAS	4TF/14/4/14/4TF, mit warmer Kante
DETAILS	Edelstahl-Applikation von außen, vier waagerechte Edelstahl-Griffe an die Edelstahl-Applikation montiert
BESCHLAG	Edelstahl-Griff 0940 L=1500/1300, schräge Stützen
VARIANTE	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend

i ACHTUNG: Fertigung des Modells ist in Holzdekor-Pulverbeschichtung möglich.

MODELL 59

FARBE	RAL 9016
GLAS	4TF/14/4/14/4TF, mit warmer Kante
DETAILS	Gefräste Edelstahl-Applikation unten (130 mm), von außen
BESCHLAG	Edelstahl-Griff 0940 L=1500/1300, schräge Stützen
VARIANTE	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend





MODELL 60

FARBE	RAL 7001
GLAS	4TF/14/4 Satinato mit klarem Rand/14/4TF mit warmer Kante
DETAILS	Fräsung nur außen. Edelstahl Applikationen beidseitig
BESCHLAG	Edelstahl-Griff 0940 L=500/300, schräge Stützen
VARIANTE	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend

MODELL 61

FARBE	RAL 7012
GLAS	TF/14/4 Satinato/14/4TF, mit warmer Kante
BESCHLAG	Edelstahl-Griff 0960 in Bogen-Form L=1300 mm
VARIANTE	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend



i ACHTUNG: Fertigung des Modells ist in Holzdekor-Pulverbeschichtung möglich.



MODELL 62

FARBE	RAL 7016
GLAS	4TF/14/4 Satinato mit klarem Rand/14/4TF mit warmer Kante
DETAILS	Edelstahl Applikationen nur außen
BESCHLAG	Edelstahl-Griff 0940 L=1700/1500, schräge Stützen
VARIANTE	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend

i ACHTUNG: Fertigung des Modells ist in Holzdekor-Pulverbeschichtung möglich.





MODELL 63

FARBE	RAL 7001/3004
GLAS	4TF/14/4 Satinato mit klaren Streifen 16mm/14/4TF mit warmer Kante
DETAILS	Fräsung nur außen
BESCHLAG	Edelstahl-Griff in Bogen-Form L=1000 mm, gerade Stützen an der Füllung montiert
VARIANTE	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend



MODELL 64

FARBE	RAL 9007
GLAS	4TF/14/4 Satinato mit zwei klaren Streifen/14/4TF mit warmer Kante
DETAILS	Edelstahl Applikationen nur außen
BESCHLAG	Edelstahl-Griff 0960 in Bogen-Form L=1300 mm
VARIANTE	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend

i ACHTUNG: Fertigung des Modells ist in Holzdekor-Pulverbeschichtung möglich.




DB 701




DB 702



DB 703




RAL 7016 - FEINSTRUKTUR



RAL 9016 - WEISS



RAL 3004



STOSSGRIFFE AUS EDELSTAHL

Edelstahl-Griffe sind in unterschiedlichen Längen
erhältlich

EDELSTAHL-GRIFF
0960 IN BOGEN-FORM
L=800/540



EDELSTAHL-GRIFF
0960 IN BOGEN-FORM
L=1320/900




VIERKANT/ECKIG
EDELSTAHL-GRIFF
MIT GERADEN STÜTZEN

Lieferbar auch mit schrägen
Stützen



EDELSTAHL-GRIFF 0940
SCHRÄGE STÜTZEN
L = 500/300



EDELSTAHL-GRIFF 0910
GERADE STÜTZEN
L= 500/300

